区域麻酔用語集

2023 年 11 月発行
2026 年 10 月更新

1-上肢

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Cervical plexus block	頚神経叢	頚神経叢ブロック	
2	Digital block	指神経	指ブロック	
3	Radial nerve block	橈骨神経	橈骨神経ブロック	
4	Interscalene brachial plexus block	第 5 - 6 (7)頸神経根	斜角筋間腕神経叢ブロック	
5	Superior trunk block	上神経幹	上神経幹ブロック	
6	Supraclavicular brachial plexus block	神経幹	鎖骨上腕神経叢ブロック	
7	Infraclavicular brachial plexus block	神経束	鎖骨下腕神経叢ブロック	
8	Costoclavicular brachial plexus block	神経束	肋鎖腕神経叢ブロック	
9	Axillary brachial plexus block	正中・橈骨・尺骨・筋皮神経など	腋窩腕神経叢ブロック	
10	Suprascapular nerve block	肩甲上神経	肩甲上神経ブロック	
11	Axillary nerve block	腋窩神経	腋窩神経ブロック	
12	Median nerve block	正中神経	正中神経ブロック	
13	Ulnar nerve block	尺骨神経	尺骨神経ブロック	
14	Wrist block	手首周囲の神経	手関節ブロック	
15	Intercostobrachial nerve block	肋間上腕神経	肋間上腕神経ブロック	
16	Dorsal scapular nerve block	肩甲背神経	肩甲背神経ブロック	
17	Long thoracic nerve block	長胸神経	長胸神経ブロック	
18	Thoracodorsal nerve block	胸背神経	胸背神経ブロック	

2-下肢

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Lumber plexus block	第 4 腰椎横突起レベル 大腰筋背内側	腰神経叢ブロック	
2	Femoral nerve block	大腿神経	大腿神経ブロック	

3	Saphenous nerve block	伏在神経	伏在神経ブロック	
4	Infrapatellar nerve block	伏在神経膝蓋下枝	伏在神経膝蓋下枝ブロック	“infrapatellar branch of the saphenous nerve block (IPBSN block)”も頻用。ASRA–ESRA 名称合意 76%。
5	Fascia iliaca compartment block	腸骨筋膜下コンパートメント	腸骨筋膜下ブロック	「鼠径上」は任意で追加
6	Adductor canal block	伏在神経＋内側広筋枝	内転筋管ブロック	
7	Femoral triangle block	伏在神経＋内側広筋枝	大腿三角ブロック	5 の同義語とも考えられるがどちらも英語で頻用されているので代替使用可とする。
8	Obtulator nerve block	閉鎖神経本幹・前枝・後枝	閉鎖神経ブロック	「近位/遠位」は任意で追加
9	Lateral femoral cutaneous nerve block	外側大腿皮神経	外側大腿皮神経ブロック	
10	Parasacral sciatic nerve block	大坐骨孔レベルでの坐骨神経	傍仙骨坐骨神経ブロック	
11	Subgluteal sciatic nerve block	臀下部レベルの坐骨神経	臀下部坐骨神経ブロック	
12	Anterior sciatic nerve block	小転子レベルの坐骨神経	なし	
13	Popliteal sciatic nerve block	膝窩レベルの坐骨神経	膝窩部坐骨神経ブロック	
14	Posterior femoral cutaneous nerve block	後大腿皮神経	後大腿皮神経ブロック	ASRA–ESRA 名称合意 94%。posterior cutaneous nerve of the thigh block は別英名。
15	PENG block	大腿神経・副閉鎖神経関節枝	股関節包周囲神経群ブロック	PENG ブロックも可
16	Genicular nerve block	膝神経	膝神経ブロック	
17	Popliteal plexus block	内転筋管遠位端～内転筋腱裂孔近傍の大腿動脈周囲（膝窩神経叢への拡散）	膝窩神経叢ブロック	“distal adductor canal block”と定義する報告あり。iPACK とは目的が重なるが同義ではない。日本語は提案訳。
18	iPACK block	膝窩動脈と膝関節包間	膝窩動脈関節包間ブロック	iPACK ブロックも可
19	Ankle block	脛骨・深腓骨・腓腹・浅腓骨・伏在神経	足関節ブロック	個々の神経に対するブロック名も可
20	Sacroiliac joint block	仙腸関節	仙腸関節ブロック 仙骨神経後枝外側枝ブロック（RFA 時）	

21	Lumber facet block	腰椎椎間関節	腰椎椎間関節ブロック	
			腰神経後枝内側枝ブロック(RFA 時)	

3 -胸部

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Superficial serratus anterior plane block	前鋸筋表層の筋膜面	浅前鋸筋面ブロック	
2	Deep serratus anterior plane block	前鋸筋深層の筋膜面（肋間筋/肋骨との間）	深前鋸筋面ブロック	
3	Superficial parasternal intercostal plane block (Parasternal intercostal plane block)	傍胸骨で大胸筋と内肋間筋の間	浅傍胸骨肋間筋面ブロック	
4	Deep parasternal intercostal plane block (Transversus thoracis muscle plane block)	（傍胸骨で）内肋間筋と胸横筋の間	深傍胸骨肋間筋面ブロック	
5	Interpectoral plane block	大胸筋と小胸筋の間	胸筋間ブロック	従来の Pecs I block
6	Pectoserratus plane block	小胸筋と前鋸筋の間	なし	１との区別が困難
7	Intercostal nerve block	肋間神経	肋間神経ブロック	
8	Clavipectoral fascial plane block または Clavipectoral fascia plane block	鎖骨胸筋膜の深部で鎖骨との間	鎖骨胸筋膜面ブロック	

4-腹部

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Rectus sheath block	腹直筋と腹直筋後鞘の間	腹直筋鞘ブロック	
2	(Lateral) transversus abdominis plane block	中腋窩線で腹横筋と内腹斜筋の間	（側方）腹横筋膜面ブロック	TAP ブロックは任意
3	Subcostal transversus abdminis plane block	肋骨弓下で腹横筋と内腹斜筋の間	肋骨弓下腹横筋膜面ブロック	
4	Modified thoracoabdominal nerves through perichondral approach	肋軟骨－肋骨移行部付近で第 10 肋軟骨下縁の腹横筋膜面	なし	エビデンス不足

5	Space between the endothoracic fascia, diaphragm, and costodiaphragmatic recess block	内胸筋膜・横隔膜・肋横隔陥凹に囲まれた間隙	SEDIC ブロック	
6	Transversalis fascia plane block	腹横筋と横筋筋膜の間（腹横筋の深層）	横筋筋膜面ブロック	TFP ブロックは任意
7	Anterior quadratus lumborum block	腰方形筋と大腰筋の間	前方腰方形筋ブロック	QLB は任意
8	Posterior quadratus lumborum block	腰方形筋の表面で腰方形筋と脊柱起立筋の間	後方腰方形筋ブロック	
9	Lateral quadratus lumborum block	腰方形筋の外側縁で腹横筋と内腹斜筋の間	側方腰方形筋ブロック	
10	Ilioinguinal Iliohypogastric nerve block	腸骨鼠径・腸骨下腹神経	腸骨鼠径・腸骨下腹神経ブロック	

5-脊柱近傍

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Paravertbral block	傍脊椎腔	傍脊椎ブロック	
2	Erector spinae plane block	脊柱起立筋の深層	脊柱起立筋面ブロック	
3	Retrolaminer block	椎弓の後面	椎弓後面ブロック	
4	Thracolumbar interfascial plane block	腰多裂筋と腰最長筋の間	なし	エビデンス不足
5	Intertransverse process block	上下 2 つの椎体横突起間で上肋横突靭帯の背側あるいは横突起と胸膜の中間	横突起間ブロック	Midpoint transverse process to pleura (MTP) block Costtransverse foramen(CTF) block などの総称

6-頭頚部

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Glossopharyngeal nerve block	前扁桃口蓋弓基部の粘膜下 0.5cm	舌咽神経ブロック	
2	Superior laryngeal nerve block	舌骨角または甲状軟骨上角前方の甲状舌骨膜[Landmark technique] 舌骨大角直下[Ultrasound-guided technique]	上喉頭神経ブロック	
3	Recurrent laryngeal nerve block	気管内（輪状甲状間膜より穿刺）	反回神経ブロック	

4	Trigeminal nerve block	三叉神経節	三叉神経節ブロック	
5	Frontal nerve block	眼窩上切痕近傍	前頭神経ブロック	
6	Maxillary nerve block	翼口蓋窩	上顎神経ブロック	
7	Mandibular nerve block	翼状突起外側板より後方、深層に針を進めて神経刺激により下顎の挙上単収縮が得られる場所［Landmark technique］	下顎神経ブロック	
8	Inferior alveolar nerve block	側頭下窩内の翼突下顎隙［Ultrasound-guided technique］	下歯槽神経ブロック	
9	Supraorbital nerve block	眼窩上切痕近傍	眼窩上神経ブロック	
10	Infraorbital nerve block	眼窩下孔近傍	眼窩下神経ブロック	
11	Mental nerve	おとがい孔近傍	おとがい神経ブロック	
12	Supratrochlear nerve block	眼窩上切痕より内側1cm	滑車上神経ブロック	
13	Auriculotemporal nerve block	耳介前方の頬骨基部	耳介側頭神経ブロック	
14	Zygomatictemporal nerve block		頬骨側頭神経ブロック	
15	Great auricular nerve block	耳介後方の乳様突起遠位	大耳介神経ブロック	
16	Greater occipital nerve block	第 2 頸椎レベルの頭半棘筋と下頭斜筋の間［Ultrasound guidance technique］	大後頭神経ブロック	
17	Superficial cervical plexus block	胸鎖乳突筋の表面を覆う浅頸筋膜の直下	浅頸神経叢ブロック	
18	Intermediate cervical plexus block	胸鎖乳突筋を包む深頸筋膜の浅葉と椎前筋膜の間	中間頚神経叢ブロック	
19	Deep cervical plexus block	第 2～4 頸椎レベルの深頸筋膜下	深頸神経叢ブロック	
20	Stellate ganglion block	第 6 頸椎レベルの頚長筋内	星状神経節ブロック	
21	Cervical facet joint block	頸椎椎間関節包内	頸椎椎間関節ブロック	
22	Posterior superior alveolar nerve block	第 2 大臼歯の後側方部	後上歯槽神経ブロック	
23	Anterior superior alveolar nerve block	第 1 小臼歯上方の歯肉頬粘膜移行部	前上歯槽神経ブロック	

24	Greater palatine nerve block	上顎の第 2 大臼歯と第 3 大臼歯(智歯)の接合部の内側 1cm	大口蓋神経ブロック	
25	Nasopalatine nerve block	切歯乳頭の外側	鼻口蓋神経ブロック	
26	Buccal nerve block	下顎第 2 大臼歯の遠位の頬組織	頬神経ブロック	
27	Incisive nerve block	おとがい孔近傍の歯肉頬粘膜移行部	切歯神経ブロック	
28	Retrobulbar block	眼窩内の筋円錐	球後ブロック	
29	Peribulbar block	外眼筋の筋円錐の外側	眼球周囲ブロック	

7-ペインクリニック

	英語一般名	薬液のターゲット部位	推薦日本語表記	備考
1	Stellate ganglion block	C6 横突起前結節上の頸長筋内	星状神経節ブロック	
2	Superficial cervical plexus block	第 2-4 頸神経浅枝（皮枝） 胸鎖乳突筋外縁に局所麻酔薬注入	浅頸神経叢ブロック	深頸と浅頸の違いは教科書によって異なることが多い。 薬液を大量に注入すれば同じ結果になるかもしれない。
3	Deep cervical plexus block	第 2-4 頸神経深枝（筋枝） C4 レベルでの頭長筋内に局所麻酔薬注入	深頸神経叢ブロック	
4	Greater occipital nerve block	大後頭神経 C2 後枝 近位アプローチ：頭半棘筋内　遠位アプローチ：後頭骨上	大後頭神経ブロック	
5	Lesser occipital nerve block	小後頭神経	小後頭神経ブロック	
6	Third occipital nerve block	第 3 頸神経後枝内側枝、C2/3 椎間関節	第三後頭神経ブロック	
7	Gasserian ganglion block	三叉神経節	三叉神経節ブロック	
8	Supraorbital nerve block	眼窩上切痕	眼窩上神経ブロック	
9	Infraorbital nerve block	眼窩下孔	眼窩下神経ブロック	
10	Mental nerve block	頤孔	おとがい神経ブロック	
11	Maxillary nerve block	正円孔（透視下)、翼状突起外側板基部（超音波ガイド下）	上顎神経ブロック	

12	Mandibular nerve block	卵円孔（透視下）、翼状突起外側板	下顎神経ブロック	
13	Facet joint block	椎間関節内	椎間関節ブロック	
14	Medial branch of posterior ramus block	肋骨突起（横突起）と上関節突起の接合部	後枝内側枝ブロック	
15	Celiac plexus block	腹腔神経叢　大動脈前面	腹腔神経叢ブロック	横隔膜より腹側で行うのが腹腔神経叢ブロック、背側で行うのが内蔵神経ブロックとなる。 現在は両者含めて腹腔神経叢ブロックと使われることが多い。
16	Splancnic nerve block	retrocrural space	腹腔神経叢（内臓神経）ブロック	
17	Sacroiliac joint block	仙腸靱帯または仙腸関節内	仙腸関節ブロック	
18	Tibial nerve block	脛骨神経	脛骨神経ブロック	
19	Sacral nerve root block	仙骨部神経根	仙骨部神経根ブロック	
20	Nerve root block	神経根周囲（アプローチは問わず）	神経根ブロック	
21	Transforaminal epidural block	神経根腹側	経椎間孔ブロック	
22	Lumbar plexus block	大腰筋内腰神経叢	腰神経叢ブロック	
23	Ganglion impar block	不対神経節　仙尾骨接合部腹側	不対神経節ブロック	
24	Intraarticular injection	関節腔内	関節内注射	
25	Intrathecal analgesia	くも膜下腔	くも膜下鎮痛法	
26	適切な英語名なし	梨状筋（筋内の仙骨神経叢）	梨状筋ブロック	慣習的に梨状筋ブロックと称するが、結果的に坐骨神経ブロックとなることが多い。
27	Pudendal nerve block	陰部神経	陰部神経ブロック	